

Formularz uwag do aktualizacji IRIESD				
Uwagi ogólne				
	Treść uwagi	Uzasadnienie	Zgłaszający	Stanowisko OSD
1	Wnioskujemy o dodanie nowego punktu do Rozdziału 15 IRIESD	"ZUD będący nowym sprzedawcą lub Odbiorcą lub dotychczasowym sprzedawcą na wniosek Odbiorcy, w ramach realizowanej umowy kompleksowej może wystąpić do OSD z wnioskiem o wycofanie zatwierdzonego PZD - Zmiana sprzedawcy w przypadku, gdy odbiorca zrezygnuje ze zmiany sprzedawcy lub procedura została zainicjowana wbrew woli Odbiorcy. Wniosek o wycofanie zatwierdzonego PSD - Zmiana sprzedawcy nie może zostać złożony później niż na 3 Dni robocze przed dniem zmiany sprzedawcy wynikającym z zatwierdzonego PZD - Zmiana sprzedawcy".	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga nieuwzględniona - temat wyczerpany w p. 15.15.
2	W dniu 26 marca 2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 549 <i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego</i> , które zastępowało Rozporządzenie dotychczas obowiązujące. Stąd, w związku z istotnymi zmianami, należy uzupełnić treść projektu IRIESD. Stąd, w związku z istotnymi zmianami, należy uzupełnić treść projektu IRIESD.		PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga uwzględniona
3	Propozycja usystematyzowania używanych pojęć.	Należy odwoływać się w instrukcji do zdefiniowanych w rozdziale 1.2 IRIESD pojęć np. w punkcie 6.3.4. Paliwo gazowe zamiast paliwo gazowe, w punkcie 5.12 Umowy dystrybucyjnej, a nie umowy dystrybucyjnej, w punkcie 13.6 Mocy umownej, a nie mocy umownej, itp.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga nieuwzględniona - w IRIESD brak zastrzeżenia, że tylko pojęcia pisane z wielkiej litery zachowują znaczenie wskazane w definicjach.
Uwagi szczegółowe				
IRIESD	Treść uwagi	Uzasadnienie		Stanowisko OSD
1.2.	Proponujemy zmienić definicję Kontroli metrologicznej. Poprośmy zmiany: <b>Weryfikacja, czy Działanie zmierzające do wykazania, że</b> gazomierz, który nie podlega prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu Ustawy Prawo o miarach, spełnia wymagania techniczne i metrologiczne, określone w IRIESD.	Bardziej trafne jest wskazanie w definicji, że jest to weryfikacja, czy gazomierz spełnia wymagania techniczne i metrologiczne niż, że jest to działanie zmierzające do wykazania, że je spełnia.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga uwzględniona
10.3.2.1	"OSD, w terminie 7 dni od daty jego wpłynięcia, wzywa podmiot do uzupełnienia wniosku"	Mimo wszystko wskazane byłoby określenie form kontaktu, tym bardziej, że skutkiem nieuzupełnienia jest jego pozostawienie bez rozpatrzenia. Potrzeba doprecyzowania dla zapewnienia jasności w komunikacji.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga uwzględniona
10.3.14.	10.3.14 OSD wydaje warunki przyłączenia lub informuje o braku możliwości przyłączenia w terminach: 10.3.14.1 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej B podgrupy I; 10.3.14.2 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupy II; 10.3.14.3 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej C.	Dla czytelności dokumentu proponujemy, aby wskazać jakie są te terminy, bez konieczności szukania tych terminów w przepisach prawa (Ustawa prawo energetyczne, czy Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego). Na dzień dzisiejszy niezaktualizowane odnośnie terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej w związku z nowelizacją Ustawy prawo energetyczne od 19 marca 2021 r.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga uwzględniona
10.4.1.	Wskazano jest doprecyzowanie formy, w jakiej umowa o przyłączenie jest zawierana, np. w formie pisemnej, formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z uwzględnieniem ewentualnych rygorów.	Potrzeba doprecyzowania formy zawarcia umowy, rygorów i skutków prawnych z tym związanych.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga uwzględniona - umowę o przyłączenie można zwrzeć w każdej postaci i nie ma konieczności ograniczania się w IRIESD do określonych rodzajów.
10.4.4.	Wskazano, że przesłany przez OSD projekt umowy o przyłączenie do sieci jest ważny przez czas określony przez OSD. Poddaje się pod rozagę wskazanie w tym miejscu, jaki jest to czas, ewentualnie skąd on wynika.	Potrzeba doprecyzowania.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga uwzględniona

11.3.7.	"ZUD posiadający umowy kompleksowe z odbiorcami jest zobowiązany do podjęcia działań w celu wyegzekwowania realizacji obowiązków wynikających z IRIESD, dotyczących tych odbiorców".  Powyższe oznacza przeniesienie na ZUD ww. obowiązku egzekucyjnego w tym zakresie. Budzi to szczególną wątpliwość w kontekście m.in. postanowienia 8.1.1. i 8.1.3., tj. w zakresie zapewnienia OSD dostępu do układu pomiarowego zainstalowanego w obrębie instalacji odbiorcy, czy umożliwienia zdemontowania układu pomiarowego. Przeniesienie na ZUD tego rodzaju obowiązku, przy jednoczesnym braku określenia szczegółów tych działań i ich zakresu, jakie ZUD miałby ewentualnie wykonać, należy ocenić jako nieuzasadnione.	Wnoskujemy o wykreślenie części postanowienia odnoszącej się do tego obowiązku, ewentualnie modyfikację tego postanowienia w kierunku zapewnienia ZUD fakultatywności podejmowania tego rodzaju działań.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga nieuwzględniona - zapis nie oznacza uchylania się OSD od swoich obowiązków.
13.3.4.	Prośba o modyfikację redakcyjną części postanowienia poprzez zastąpienie słów "OSD nie później niż 7 dni roboczych" słowami "OSD nie później niż w ciągu 7 dni roboczych".	Uwaga redakcyjna.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga uwzględniona
13.7	"Moc umowna zamawiana przez ZUD powinna być zgodna z Mocą umowną określoną w umowie Umowie kompleksowej zawartej pomiędzy ZUD i Odbiorcą (Umowie kompleksowej)".	Celem doprecyzowania proponujemy wprowadzenie zmiany zapisu.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga uwzględniona
13.8.2.2	" termin wykonania polecenia, z zastrzeżeniem pkt 13.8.4. Jeżeli wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub uszkodzeniem bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy, ZUD-OSD jest zobowiązany do uzgodnienia wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie dostarczania Ppaliwa gazowego do tego Odbiorcy"	Wątpliwości budzi obarczenie ZUD obowiązkiem wskazania „bezpiecznego” terminu wstrzymania paliwa gazowego. Jednakże, w sytuacji kiedy do punktu powinno zostać dostarczone paliwo gazowe, to mimo wskazania terminu przez ZUD, to OSD uzgadnia ten termin bezpośrednio z Odbiorcą ("pkt. 13.8.8 - Niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, po otrzymaniu od ZUD polecenia wznowienia dostarczania paliwa gazowego, OSD jest zobowiązany uzgodnić z Odbiorcą termin wznowienia dostarczania paliwa gazowego oraz wznowić dostarczanie paliwa gazowego do punktu wyjścia w uzgodnionym terminie (...)" ). Proponujemy uregulować tą sytuację na podobnych zasadach.  OSD nie może obarczać ZUD obowiązkiem wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego - taki obowiązek nie wynika z przepisów Prawa energetycznego.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga nieuwzględniona - ZUD jako strona zlecająca wstrzymanie zobowiązany jest wskazać termin, w którym realizacja takiego wstrzymania będzie możliwa w sposób bezpieczny dla odbiorców.
13.8.6	"W sytuacji, gdy OSD, pomimo dołożenia najwyższej staranności oraz przy wykorzystaniu prawnie dostępnych środków możliwych do zastosowania, w terminie określonym w pkt. 13.8.5 nie będzie mógł wykonać polecenia, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym ZUD. W takiej sytuacji OSD odstępuje od wykonania polecenia a ZUD składa kolejne polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego po podjęciu działań wzywających Odbiorcę do realizacji obowiązków określonych w pkt 8.1.3.".  Wnoskujemy o usunięcie zdania: "W takiej sytuacji OSD odstępuje od wykonania polecenia, a ZUD składa kolejne polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego po podjęciu działań w celu zapewnienia, że Odbiorca będzie realizował obowiązki określone w pkt. 8.1.3."	Postanowienie obejmuje swoim zakresem przedmiotową sytuację, gdy OSD odstępuje od wykonania polecenia wstrzymania z uwagi na brak kontaktu z odbiorcą i możliwości zdemontowania układu pomiarowego. Należy zauważyć, że art. 6b ust. 2 PrEn nie wspomina o obowiązku kontaktu OSD w procesie wstrzymania, a zatem OSD nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia na skutek braku takiego kontaktu.  Tym samym kwestia kontaktu z Klientem nie powinna warunkować realizacji przez OSD czynności wstrzymania. Obowiązek zagwarantowania czegokolwiek przez ZUD w imieniu Klienta (w myśl danego kwestionowanego zapisu) przy jednoczesnym zupełnym braku wpływu ZUD na zachowania Klienta jest całkowicie nieuprawnione. Reasumując ZUD nie może zapewnić, że Odbiorca umożliwi zdemontowanie zainstalowanego Układu pomiarowego, a także jego wydanie przedstawicielom OSD. <b>Postanowienie powinno zostać wykreślone.</b>	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga częściowo uwzględniona - całkowity brak takiego postanowienia może skutkować tym, że ZUD nie podejmując żadnych działań w celu zobowiązania odbiorcy do stosowania się do umowy kompleksowej i IRIESD, może składać kolejne polecenia wstrzymania.
14.7.	Usunięcie dotychczasowego pkt 14.3 oraz 14.9-14.13 jednocześnie spowodowało wykreślenie regulacji dot. sposobu informowania ZUD o przyjęciu lub odrzuceniu ZZZ. Proponuje się dodanie postanowienia wskazującego, że OSD przekazuje ZUD informację o przyjęciu lub odrzuceniu ZZZ nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ZZZ, jednocześnie podając przyczynę przyjęcia lub odrzucenia.	Potrzeba wprowadzenia regulacji.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga uwzględniona

15.15	"ZUD będący nowym sprzedawcą lub Odbiorcą może wystąpić do OSD z wnioskiem o wycofanie zatwierdzonego PZD w przypadku gdy Odbiorca zrezygnuje ze zmiany sprzedawcy. Wniosek o wycofanie zatwierdzonego PZD nie może zostać złożony później niż na 2 dni robocze przed dniem zmiany sprzedawcy wynikającym z zatwierdzonego PZD. ZUD będący nowym sprzedawcą zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania ZUD będącego dotychczasowym sprzedawcą o wycofaniu PZD. <b>OSD przekazuje informację o wycofaniu zatwierdzonego PZD- Zmiana Sprzedawcy dotychczasowemu ZUD najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem obowiązywania zmiany w wycofanym PZD-Zmiana Sprzedawcy"</b>	Proponujemy wprowadzenie zapisu wprowadzonego kolorem zielonym.  Jeżeli dotychczasowy ZUD otrzymał informację o zmianie sprzedawcy, które ostatecznie zostało wycofane powinien zostać poinformowany o jej wycofaniu. Informacja istotna z punktu działalności przedsiębiorstw z uwagi na koszty po stronie bilansowania, nominacji.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga uwzględniona
17.2.2.3	Proponujemy dodanie zapisu wprowadzonego kolorem zielonym.  "Odbiorcy zlokalizowani za Punktami wejścia objętymi ograniczeniami zobowiązani są do wprowadzenia ograniczeń w poborze Paliwa gazowego. <b>Na czas ograniczeń OSD nie nalicza ZUD opłat zgodnie z postanowieniami pkt 24.1.1. punktów wyjścia objętych ograniczeniami"</b>	Prace remontowe lub modernizacyjne OSD czyli działania Operatora wpływają bezpośrednio na koszty ponoszonych opłat z tyt. nieznominowania ZUD, gdyż zaburzają standardowe profile zużyć i mogą powodować wyższe koszty. Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o wyłączenie okresu ograniczeń z opłat zgodnie z pkt 24.1.1 dla punktów nominowanych.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga nieuwzględniona - w trakcie ograniczeń, o których ZUD został poinformowany przez OSD, nominacje powinny zostać do nich dostosowane. Jeżeli nieznominowanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie OSD, opłaty nie są pobierane (pkt 24.5.2).
18.6.4.	Ze względu na obowiązek rozpatrzenia reklamacji Klienta w ciągu 14 dni od wpływu do ZUD, wnioskujemy aby w przypadku reklamacji złożonej przez Odbiorcę do ZUD w zakresie obszaru działalności OSD uwzględnić krótszy termin rozpatrzenia reklamacji przez OSD tak, by ZUD udzielił odpowiedzi Klientowi do 14 dni od daty wpływu reklamacji do ZUD. Proponowana treść zapisu: "OSD powinno rozpatrzyć reklamację Odbiorcy złożoną przez ZUD w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania przez ZUD".	Proponujemy dodać dodatkowy punkt np. 18.6.4.1., iż w przypadku wniosków i reklamacji składanych przez Odbiorców za pośrednictwem ZUD termin ten wynosi 7 dni.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga nieuwzględniona - termin zgodny z rozporządzeniem systemowym.
19.8.2.	"W przypadku wystąpienia niezależnych od OSD okoliczności uniemożliwiających wykonanie przez przedstawicieli OSD odczytu układu pomiarowego zainstalowanego w punktach wyjścia typu WS albo w przypadku awarii lub zakłóceń w pracy systemu telemetrycznego zainstalowanego w punktach wyjścia typu WR, OSD ma prawo dokonać oszacowania lub wykorzystać odczyty podane przez Odbiorców".	<b>Punkt do usunięcia.</b> Zapisy tego punktu sankcjonują przekazywanie niezweryfikowanych przez OSD odczytów jako odczyty taryfikujące. Niezależnie od cyklu odczytowego - na zakończenie okresu umownego każdy Klient powinien mieć wykonany odczyt przez OSD.  Każydy PoD musi co najmniej raz do roku być rozliczony na podstawie odczytu Układu pomiarowego. Również z uwagi na to istotne jest, czy odczyt jest odczytem rzeczywistym, czy szacowanym albo podanym przez klienta. Nie możemy tego utożsamiać z odczytem Układu pomiarowego. W bardzo wielu reklamacjach przejawia się informacja, że układ pomiarowy jest dostępny. Kto będzie ponosił odpowiedzialność za sytuację, gdy odczyt rzeczywisty nie będzie wykonywany przez OSD przez kilka lat (albo będzie szacowany albo podawany przez Klienta, który nie zawsze ma dobre intencje).	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga nieuwzględniona - w przypadku gdy nie ma możliwości wykonania odczytu przez przedstawicieli OSD, z przyczyn niezależnych od OSD, konieczne jest ustalenie stanu układu pomiarowego przez odczyt odbiorcy lub szacunek.
19.8.4.9	"przekazywania ZUD odczytów podanych przez Odbiorców lub oszacowań w przypadku wystąpienia niezależnych od OSD okoliczności uniemożliwiających wykonanie odczytu przez przedstawicieli OSD"	<b>Punkt do usunięcia.</b> Zapisy tego punktu sankcjonują przekazywanie niezweryfikowanych przez OSD odczytów jako odczyty taryfikujące. Niezależnie od cyklu odczytowego - na zakończenie okresu umownego Każydy Klient powinien mieć wykonany odczyt przez OSD.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga nieuwzględniona - jak wyżej.
22.1.1.1	"PZDR dla punktu wyjścia typu WR, <b>w tym w okresie trwania rozruchu technologicznego,</b> gdy przysługująca ZUD w tym punkcie moc umowna lub gdy łączna moc umowna w tym punkcie wynosi co najmniej 4575 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E lub 3800 kWh/h dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy L, podgrupy Lw"	Wnioskujemy o wykreślenie zapisu. Oszacowanie właściwego poziomu zapotrzebowania w okresie rozruchu technologicznego jest obciążone dużym ryzykiem błędów i w konsekwencji kosztami. Sam proces rozruchu winien stanowić dla odbiorcy i ZUD szczególny okres przejściowy. Dodatkowo Moc przyłączeniowa nie stanowi ostatecznie zamówionej mocy w danym punkcie, stąd nie powinna stanowić warunku granicznego w procesie nominacyjnym.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga częściowo uwzględniona
24.5.2	"OSD nie pobiera opłat za niedotrzymanie zatwierdzonych nominacji w punktach wyjścia, jeżeli niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji nastąpiło z przyczyn zależnych od OSD, w tym z powodu wystąpienia sytuacji awaryjnej w systemie dystrybucyjnym OSD, <b>braku dostępu do danych pomiarowych. OSD nie pobiera opłat za niedotrzymanie nominacji dodatkowo za okres, w którym występowało szacowanie danych.</b> "	Propozycja dodania zapisu zaznaczona kolorem zielonym.	PGNiG OD Sp. z o.o.	Uwaga częściowo uwzględniona